

TBE-TAPAUKSET SUOMESSA 2004–2023*

TBE eli puutiaisaivotulehdus (puutiaisaivokuume, Kumlingen tauti, engl. tick-borne encephalitis)

Tartuntatautirekisterin mukaan vuonna 2023 koko maassa diagnosoitiin

yhteensä **160*** TBE-tapausta. Se tarkoittaa 27 % kasvua edelliseen vuoteen nähden.

Vuonna 2022 tapauksia havaittiin **126** kappaletta ja vuonna 2021 149 kappaletta.

Vuosina 2004–2013 Suomessa todettiin yhteensä 289 TBE-tapausta. Vuosina 2014–2023* tapauksia oli yhteensä 935. Tapaukset nousivat vuosikymmenten välillä

224 %.


Manner-Suomessa tapauksia oli 2004–2013 yhteensä 207 ja 2014–2023* yhteensä

841.

Eniten tapauksia on viimeisen 10 vuoden aikana diagnosoitu

- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella (234)
- Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (162)
- Helsingin kaupungissa (117).


● TBE-riskialueet Suomessa vuosina 2019–2023
● Ei tapauksia



Lähde: THL: https://www.thl.fi/ttr/gen/atlas/html/atlas.html?show=tbe_riskienarviointi, haettu 17.01.2024

*Vuoden 2023 osalta tartuntatapaukset 9kk ajalta

TBE-tapaukset lkm**



**Lähde: THL, tartuntatautirekisterin tilastotietokanta https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ttr/cases/fact_ttr_cases, haettu 17.1.2024

PUUTIAISTEN LEVITTÄMIEN TAUTIEN EROT

Puutiaisten levittämät taudit, borrelioosi (Lymen tauti, Lymen borrelioosi) ja TBE eli puutiaisaivotulehdus (puutiaisaivokuume, Kumlingen tauti), eroavat selvästi toisistaan. Borrelioosi on huomattavasti yleisempi, mutta sitä voidaan hoitaa antibiooteilla. Harvinaisempaan TBE:hen sen sijaan ei ole olemassa lääkettä. Pahimmillaan TBE voi aiheuttaa vakavia, pitkäkestoisia neurologisia oireita.

PUNKKILIVE

- Punkkilive-verkkopalveluun voi ilmoittaa omista puutiaishavainnoistaan muutamalla klikkauksella
- Vuoden 2023 aikana havaintoja kertyi yli **143 000**
- Punkkikartta päivittyy sovellukseen ilmoitettujen havaintojen myötä päivittäin

punkkilive.fi

Verkkopalvelu on Turun yliopiston ja lääkeyritys Pfizerin toteuttama.

TBE

TBE:n aiheuttaa virus.

TAUTI



Harvinaisempi, mutta tapausmäärät lisääntyneet. Viime vuosina noin 90–160 tapaus.

ESIINTYMINEN



Lähes välittömästi puutiaisen tartuttua.

TARTUNTA-AIKA



Peittävä vaatetus ja päivittäiset punkkitarkastukset. Rokottautuminen.

SUOJAUTUMINEN



Ei parantavaa hoitoa, oireita lievittävä hoito.

HOITO



BORRELIOOSI

Borrelioosin aiheuttaa bakteeri.

Yleisempi. Viime vuosina noin 5000–6500 tapaus vuodessa.

1–2 vuorokautta puutiaisen tartumisesta.

Peittävä vaatetus ja päivittäiset punkkitarkastukset. Ei voi suojautua rokottautumalla.

Hoito antibiooteilla.